

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бойынша кодты
А формасы по ОКЗД

УЖЖ бойынша ұйым коды
од организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы

Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.07.X.KZ81VWF00046327

Дата: 16.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

БҚО, Қазталов ауданы, Коктерек с.о., Коктерек ауылында орналасқан "Балбодек" балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.08.2021 15:42:15 № KZ06RYS00146636**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КОЙШЕКЕНОВ АМАНЖОЛ ТҮЛЕУГАЛИЕВИЧ, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Коктерекский с.о., с.Коктерек ЗКО Казталовский Коктерек, С.Ақбаев 24**

Шығушылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, баспасының тел./факс, э/пошта (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработки (подготовлены) **жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш 09.08.2021 ж. № KZ06RYS00146636, Зертханалық хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері (образцы продукции) **жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) ("Экспертное заключение других организаций, если имеются) **жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, даққа, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы, процесс, условия, технологии, производства, продукции)

«Балбөбек» балабақшасы аумағы бұзылмаған қоршаумен қоршалған. Объекті бейімделген жабда алынған ғимарат. Объекті сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Объект аумағында функционалы олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылған. Объектінің учаскесіне кіру және одан шығу жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қокыс жинағыштармен қамтамасыз етілген. Аумағы коғалдандырылған, топтық алаңдары әрбір балалар тобы үшін бөлек көзделген. Әрбір топ үшін алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғайтын және келеңке түсіретін көлеңке бастырмамен жабдықталмаған. Ойын құрылыстарымен жабдықталған. Топтық алаңдарға шығу үшін топтық ұяшықтарға сәйкес келетін үй-жайдан шығу есігімен ыңғайлы байланысқан. Балабақшада топтар балалардың жасын есепке ала отырып, жинақталады. Барлық үй-жайлардағы еден кафельденген. Едендердің бет ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға ыңғайлы. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз, және техникалық зақымданбаған. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және төрмен жабылған, терезелерде және жарықтану құрылыстарында қоршау құрылыстары көзделген. Объектілердің жиһазы мен жабдығы балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Объектіде ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, аркалығы бар орындықтармен жабдықталған. Балабақша жиһазының негізгі өлшемдері осы Санитариялық қағидаларының 5- қосымшасының 1.2- кестелеріне сәйкес. Жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммалдар, жабдық жұмыс жағдайында. Бөбек жасындағы (үш жасқа дейінгі) топтардағы жатын үй-жайлары жататын жердің өзгермелі биіктігі еденнен 30 см және 50 см деңгейінде және қоршаудың еденнен биіктігі 95 см болатын төрт жағынан биіктігі 120 см, ені 60 см қоршауы бар манеждермен және стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Уақытылы жөндеуге немесе ауыстырылуға жатады. Топтардағы киім шешілетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафттармен және орындықтармен жабдықталған. Қабылдау және шешінетін бөлмелері балаларға арналған шкафттармен қамтамасыз етілген, шкафттар бас киімге арналған сөрелер мен сыртқы киімге арналған ілгіштері бар жеке ұяшықтардан тұрады. Балабақшада балалардың киіміне арналған шкафттарды жеке таңбалайды және олар бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су құятын раковиналармен, қолды жуға арналған құрылыстармен қамтылған. Санитарлық торап бөлмесі бөлек қарастырылған. Жеке түбектерді пайдалану қызметкердің қадағалауымен жүргізіледі. Кіші жастағы балаларға таңбаланған ұяшықтармен жеке түбектермен қамтамасыз етілген. Түбектер пайдаланылғаннан кейін тазартылып, жуылады және дезинфекциялау ерітіндісі бар сыйымдылыққа салынып, шайылады. Әр топқа дезинфекциялау ерітіндісі бар сыйымдылық қарастырылған. Барлық үй-жайларды жинау жуу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі және желдетіледі. Белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген қолданылатын дезинфекциялау ерітінділері дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған ыдыстардағы нұсқаулыққа сәйкес дайындалады. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмыс ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталады. Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттармен қамтылған. Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып күннің соңында жуылады. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылықтар, шүберек, жөке таңбаланған. Балалар үшін сатып алынған өнімдерге (ойыншықтар, ыдыс, төсек орын жабдықтары, мектеп және жазу құралдары, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Ақаусыз суық сумен қамтамасыз етілген. Су жүйесі орталықтандырылған. Асханада, кір жуатын орында су жылытқыш орнатылған. Ыстық су барлық ванналарға, тұратын орындарға, сондай-ақ асханаға жабдықтаған. Жылу жүйесі-газбен қамтылған, желдету жүйесі-терезе форточкалары арқылы жүзеге асырылады. Жарық жүйесі-табиғи және жасанды люминесцентті шамдары арқылы. Кәріз жүйесі жергілікті. Терезелердің әйнектелуі бүгін шыныдан жасалады. Терезе блоктарын ауыстыру кезінде әйнектеу ауданы сақталады, сыңан әйнектерді ауыстыру тез арада жүргізіледі. Өтпелі немесе бұрыштық желдетуді балалар болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді дәретхана үй жайлары арқылы жүргізбейді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес судың зертханалық зерттеу жүргізілген. Ауыз судың санитарлық химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерінің нәтижесі бойынша талапқа сай. Хаттама №152, 155 05.08.2021ж. Объектіде ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су (шәйнектерге) өлшеніп-құйылған. Су ішу үшін таза ыдысты пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген. Санитариялық-ауалық қондырғылармен қамтамасыз етілген. Ақаусыз жасанды жарық жүйесімен қамтылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі қыздыру шамдармен, шамдардар плафондармен қамтамасыз етілген. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жарықты өлшеу кезінде зертханалық зерттеулер талапқа сай. Хаттама №152 05.08.2021ж. Топтардағы істен шыққан шамдар уақытылы ауыстырылып отырады. Ақаусыз желдету жүйесімен қамтамасыз етілген. Ас блогында

қылу және ыстық бөлме көп болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарату шатыры көзделген. Қолданылатын гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес микроклиматтық зерттеу жүргізіледі. Хаттама №152 05.08.2021ж. Электромонтажтық өрісті өлшеу хаттамасы №152 05.08.2021ж. Топтық ұшық үй - жайларында ауа температурасын бақылайтын бақылау үшін ішкі қабырғата 0,8-1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жинау мүқаммалы дегендер, шелектер, жөкелер, шұберектер таңбаланады, бөлек үй- жайға әрбір топтық ұшықтың үй - жай тар медициналық блок ас блогындағы өндірістік үй - жайлар, және т.б. бекітілген және арнайы бөлінген үй - жайларда орындарда сақталған. Объектілердің дәретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау мүқаммалының сигналды таңбасы бар. Терезе әйнектері, электр шамдарының плафондары таза ұсталған. Дәретханаларда және санитариялық тораптарда едендер, есік тұткалары, қол жуғыштар күн сайын дезинфекцияланады. Пайдаланылған жинау мүқаммалы дезинфекцияланады. Таза жинау мүқаммалын шаруашылық шкафта немесе жинау мүқаммалын өлдеуге және сақтауға арналған бөлмеде сақтайды. Жәндіктермен, кеміргіштердің және буынақтылардың болуына жол берілмеген. Төсек орындарын кір жуатын арнайы орында жүргізеді. Кір жуатын орында таза және ас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Инфекциялық ауру тіркелген кезде ауырған науқастың төсек орындарын жууға арналған таңбаланған ванналармен жабдықталған. Төсек-орын, киім мен аяқ киім, қатты мүқаммал қорын сақтау үшін қойма үй- жайлар көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарак, жөкелер) әр балаға жеке бөлінген. Жеке тіс щеткалары, жөкелер ашық ұяшықтарда сақталған. Ас блогында технологиялық процестің бірізділігі көзделген. Шикі және дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Тамақ дайындау үшін 4 камфорлы 1 электр плитасы қолданылады. Таңбасы бар дайын тағам үстелі, шикі тағам өндірістік үстелдерімен қамтамасыз етілген. Тексеру барысында өндірістік үстелдер қолданысына қарай таңбаланған, жеткілікті. Бөлшектеу мүқаммалары бөлшектеуге арналған тақтай мен пышақтар, I, II, III тағам ас-үй ыдыстары қолданысына қарай таңбаланған. Ыдыстарды жуу 2 ыдыс ваннада жүргізіледі. Қойма үй жайлары 2-тоңазытқыш пен 1 мұздатқышпен қамтамасыз етілген. Сусымалы азық-түліктер, құрғақ өнімдер стеллаждарда қойылып, ыдыстарда сақталады. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау төмен температуралы (-30 С-дейін) және орташа температуралы +2 +6 тоңазытқыш жабдықта жүзеге асырылады. Тоңазытқыш жабдықта температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Сынап термометрлерін пайдалануға жол берілмейді. Қоймадағы коконістер еденнен кемінде 15 см қашықтығы көзделетін стеллаждар қойылған. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталады. Тамақ өнімдерін еденде сақтауға жол берілмейді. Жұмысқа тиісті кәсіби біліктілігі және жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар санитариялық кітапшасы бар қызметкерлер алынады. Ас блогының қызметкерлері жеке гигиена қағидаларын қатаң сақтайды. Асхана қызметкерлері арнайы үш киім жиынтығымен, ауыстыратын аяқ- киіммен қамтамасыз етілген. Бір реттік қолғаптармен қамтылған. Үй- жайда 1 балаға кемінде 3,0м2 есебінен ойын және жатын үй- жайлар қарастырылған. Топта бір балаға аудан нормасы сақталған. Жоба бойынша 90 орынға арналған. 1. Бірінші, екінші кіші тобы- 2жастан 3 жасқа дейін; 2. Екінші кіші топ: үш жастан төрт жасқа дейін 3. Органғы топ: төрт жастан бес жасқа дейін. Тексеру барысында балабақшаға балалар қабылданбаған. Объект медициналық қызметпен қамтамасыз етілген. Медициналық кабинеттің жабдықталуы осы Санитариялық қағидаларға 9- қосымшаға сәйкес қабылданады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау маңының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие

направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, электроснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентации по сторонам света) =

0. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото

05.08.2021ж. №152 Зерттеушілік ерісті өлшеу хаттамасы, 05.08.2021ж. №152 Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 05.08.2021ж. №152 жарықты өлшеу хаттамасы, орталықтан берілмеген және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, 05.08.2021ж. №155 суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамалары

II. ИСК-мен жұмыс жүзеге асырылады (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	3	4
II. Жабдық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәулелік энергия құрылғыларымен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

БҚО, Қазталов ауданы, Көктерек с.о., Көктерек ауылында орналасқан "Балбөлек" балабақшасы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығы «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-

эпидемиологиялық заңдармен қамтамасыз етіледі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қазталовқа ауданы, көшесі Қайыргазы Имашев, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Казталовский район, улица Кайыргазы Имашев, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Хайдаров Талғаж Халиханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

