

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазталов
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Казталовское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской
области Комитета санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения Республики
Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ03VWF00615181

Дата: 28.07.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

БҚО, Қазталов ауданы, Көктерек ауылы, С.Ақбаев көшесі, №24 құр. мекенжайында орналасқан "Нұрхан"
ЖК "Балбөбек" жеке бөбекжайы.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20
Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.07.2026 11:22:18 № KZ07RYS01837813

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП "Нұрхан", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗТАЛОВСКИЙ РАЙОН, КОКТЕРЕКСКИЙ С.О., С. КОКТЕРЕК, улица Сақын
Ақбаев ст-е 24

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 22.07.2026 ж. № KZ07RYS01837813 санды өтініші,
зерттеу хаттамалары, техникалық паспорты

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если
имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
(қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и
оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Нұрхан» ЖК Балбөбек » жеке бөбекжайы ; ЖСН 920105301932; мекен - жайы: 090712, БҚО, Қазталов
ауданы, Көктерек а.о, Көктерек ауылы, С.Ақбаев көшесі, құр.24 , директоры Төлеуғалиев Асылхан
Аманжолұлы, ұялы телефоны:87051665252.

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қиғыз бетіндегі заңмен тең,
электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Этот документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном



қызмет саласы мен түрі: Мектепке дейінгі білім беру. Бөбекжай 3 топтан, яғни қуаттылығы - 61 бала. «Құлыншақ» аралас ерте жас-кіші тобы - 21 бала, «Күншуақ» ортаңғы тобы -21 бала, «Балапан» ересек тобы- 19 бала.

16.08.2021 жылы №L.07.X.KZ81VWF00046327 санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды алынған. Объектінің сипаттамасы: «Нұрхан» ЖК «Балбөбек» жеке бөбекжайы, БҚО, Қазталов ауданы, Көктерек а.о, Көктерек ауылы, С.Ақбаев көшесі, құр.24 мекенжайында бейімделген ғимаратта орналасқан. Ғимараттың салынған жылы - 2021 жыл. Бөбекжай ғимараты жаңадан салынып, ашылды. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ -2 бұйрығына сәйкес. "Тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" мектепке дейінгі білім беру объектісі жіктелмейді.

Объект аумағының сипаттамасы: нысан аумағында негізгі және шаруашылық және ойын алаңдары қарастырылған. МДҮ алаңдарының көлемдері балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4 шаршы метр қабылданады. Ойын алаңында күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін құрастырмалы көлеңкелі қалқалар көзделген. Бөбекжайдың аумағы бұзылмаған қоршаумен қоршалған. Бөбекжай учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, қоқысжинайтын алаңға апаратын жолдар асфальтпен және қатты төсеніштермен жабылған, тазалау үшін қолжетімді. Бөбекжай аумағы және оған іргелес қоршау аумағы таза ұсталынған. Шаруашылық аймақта бір қоқыс жинағыш тығыз жабылатын қақпақпен жабылған, бетондалған алаңда орнатылған, үш жағынан қоршалған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін 05.01.2026ж «БЕК-НҰР» ЖК-мен келісім шарт жасалған. Бөбекжай аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілерді орналастырылмаған.

Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, өткір шығыңқы жерлері мен кемшіліктері жоқ. Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз (жарақаттануды болдырмайтын) материалдардан көзделген.

Бөбекжай үй-жайларының жиынтығы, құрамы және алаңы: нысанның жалпы алаңы- 551,5 ш.м. құрайды және үй-жайлар техникалық құжаттамаға сәйкес қолдану көзделген. Объектіде 3 топтың жатын және ойын бөлмелері, санитариялық тораптар, асхана, киім шешінетін орындары, медициналық қызметкердің, қызметкерлердің бөлмелері, кір жуатын, таза кір сақтайтын бөлмелер, дәліздер орналасқан. Топ бөлмелерінің алаңдары №ҚР ДСМ-59 бұйрықтың «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасының 2-қосымшасындағы кестеге сай.

1.«Құлыншақ» аралас ерте жас-кіші тобы - 21 балаға арналған: жатын, ойын бөлмелері біріктірілген - 65,5 ш.м;

2. «Күншуақ» ортаңғы тобы -21 балаға арналған: жатын, ойын бөлмелері біріктірілген - 65,5 ш.м;

3.«Балапан» ересек тобы- 19 балаға арналған: жатын, ойын бөлмелері біріктірілген - 58,4 ш.м;

Ғимаратта: меңгеруші бөлмесі- 9,6 ш.м; музыкалық бөлме- 40 ш.м; дамытушы орта залы- 58,4 ш.м; медициналық бөлме-12 ш.м; кір жуу бөлмесі- 13,7 ш.м; ас пісіру залы- 29,5 ш.м; таза аймақ- 21,5 ш.м; сусымалы өнімдерді сақтайтын қойма- 4,3 ш.м; тез бұзылатын өнімдерді сақтайтын қойма- 4,3 ш.м; дәліз- 38,7 ш.м; қызметкерлер бөлмесі- 5,7 ш.м, санитариялық торап-17,3(3 топқа)ш.м; қызметкерлерге арналған санитариялық торап- 2 ш.м; кіре беріс бөлмесі-20,7ш.м; дәліз-71,1ш.м; 7,4ш.м. бөлмелері орналасқан. Ортақ киім шешетін орын қарастырылған-28,6ш.м, балалардың сыртқы киімдері мен аяқ-киімдеріне арналған шкафтар мен орындықтар орнатылған.

Ас блогының сипаттамасы: шикізаттың, шикі және дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағындарын, сондай-ақ персоналдың қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындауға қатысатын қарсы қозғалысты болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталады. Ас блогының үй-жайларының жиынтығы: ас блогы, тамақ пісіру залы, 2 қойма бөлмелері. Ас блогы 1 электрлі газ плитасымен (4 камфоралық), 3 дана шикі (ШЕ, ШК, ШБ) және дайын (ПЕ, ПБ, ПК) өнімдерге арналған кесу үстелдерімен, 1 дана нан үстелімен, 1 дана нан сақтауға арналған шкафпен, 1 дана мұздатқыш, тамақ өнімдерін сақтауға 1 дана тоңазытқышпен, шкафтармен жабдықталған, сөрелермен, ас үй ыдыстарын сақтауға арналған сөрелермен, шикі өнімдерді жууға арналған раковинамен, технологиялық жабдықтармен, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Тамақ шикізатымен дайын тамақ өнімдерін өңдеу бөлек жүргізіледі. Балалардың өз топтарында тамақтанады, үстелдермен орындықтар және әр балаға жеке ыдыс-аяқ көздерімен жабдықталған. Азық-түлік сатып алу 2-3 күннен асырылмайды. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтардың үстіне сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде санитариялық ереженің талаптарына сай сақталады. Бөлшектеу мүкәммалдары (тақтай, пышақ) ас блогы ішіндегі жабдықтар мен ас үй ыдыстары жеткілікті мөлшерде таңбаланған. Жұмыртқаны сақтау үшін арнайы таңбаланған ыдыс бар. Жұмыртқа арнайы бөлінген орында, таңбаланған сыйымдылықтарда өңделеді. Ас блогы ыдыстарын кентіру және сақтау шарттары бар. Қойма үй-жайларында, тамақ өнімдерін сақтауға арналған шкафтар, сөрелер, үстелдер, науалар, ас



Блогы ыдыстарын жууға арналған 3 секциялық раковина, кептіргіштер, асблогындағы ыдыстарды сақтауға арналған сөрелер, қол жууға арналған 1 раковина орнатылған. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Қоймада ағымдағы күнгі тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, тұғырықтармен, шкафпен, стеллаждармен жабдықталған. Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын орындар қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Азық-түлік (тамақ) шикізатының, тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың (қабылдау, сақтау, қайта өңдеу (өңдеу), өндіру (дайындау), өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау (тасымалдау) шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған кезде тауар көршілестігін сақтай отырып жүзеге асырылады.

Бөбекжайдың санитарлық-тұрмыстық үй-жайлары қарастырылған, 3 топқа дейінгі МДҰ-ң санитарлық - эпидемиологиялық талаптар сақталған. Санитарлық торапта балаларға арналған 6 унитаз, 7 қол жуу үшін раковина орнатылған. Балалар сүлгілеріне арналған таңбаланған қабырға ілгіштерімен қамтамасыз етілген.

Персоналға арналған санитарлық аулалық қондырғы -1, қол жуу үшін 1 жуу раковинасы, қолды кептіруге арналған сүлгімен, қоқыс жинауға арналған урна орнатылған. Санитарлық - техникалық жабдықтар жұмыс жағдайында. Қалыпты режимдегі бөлмелерде қабырғалармен жабдықтар дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік беретін тегіс бетке не. Дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жинайды. Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады. Бөбекжайда медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген, медициналық кабинетпен қамтылған. Медициналық кабинет "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасына сәйкес жабдықталған. Медициналық кабинетте ыстық, салқын су жүргізілген қолды жууға арналған 1 раковина орнатылған, жеке гигиена шарттары сақталады. Сумен жабдықтау сипаттамасы. Бөбекжайда орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жарамды жағдайда көзделген. Ыстық су үшін «ARISTON» -100 л 1 электрлі сужылытқышымен, кір жуатын орын SUPERIOR маркалі су жылытқышымен қамтамасыз етілген. Бөбекжайда нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ыстық және салқын су барлық қол жуғыштарға, оның ішінде барлық санитариялық тораптарға, ас блогына, медициналық кабинетке жүргізілген, жабдықталған. 23.04.2026ж №39 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасына сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. 21.04.2026 ж №48 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Бөбекжайда ауыз су режимі ұйымдастырған. Ауыз су үшін, оның ішінде сыйымдылықтарға (графин) өлшеп- құйылған қайнатылған ауыз су үш сағаттан аспайтын уақыт сақталып пайдалануға, жол берілген. Су ішу үшін таза ыдыстар пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар немесе бір рет қолданылатын ыдысты жинау үшін контейнерлер бөлінген. Суды бұру сипаттамасы. Кәріз жүйесі- жергілікті. 05.01.26 ж «БЕК-НҰР» ЖК-мен №1 келісім шарт жасакталған, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі. Су бұру жүйесі барлық қондырғыларға орнатылған, жұмыс жағдайында.

Жылумен жабдықтау сипаттамасы. Жылумен жабдықтау автономды қазандық қарастырылған. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін сәйкес айқындалады. №29 21.04.2026 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №10 21.04.2026 ж электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Жарықтандыру сипаттамасы. Жарықтандыру терезелер арқылы табиғи және жарық диодты шамдар есебінен жасанды, жарамды күйде. Бөбекжай аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған- 2 нүкте, барлығы жарамды. Бөбекжайдың үй жайларында жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Бөбекжайдағы үй-жайларындағы бөлмелерде жасанды жарықтандыру бір үлгідегі жарық диодты шамдар қолданылады, плафондармен қамтамасыз етілген. 21.04.2026ж №30 жарықты өлшеу хаттамасына сәйкес жарықтандыру деңгейі гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Желдету және ауа баптау сипаттамасы. Бөбекжайдың барлық үй-жайларында терезе саңылаулары арқылы табиғи желдету қарастырылған (ойын және жатын бөлмелері, шешінетін бөлмелер, санитариялық тораптар, ас блогында, медициналық кабинетте). Терезелерде желдету үшін ашылатын желкөздерде москит торлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде нормалау құжаттарының талаптары сақталады. Өтпелі немесе бұрыштан желдету балалар болмаған кезде жүргізіледі. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмейді. Терезелердің конструкциясы жылдың кез-келген уақытында балалардың болуына арналған үй-жайларды желдету мүмкіндігін көздейді. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланған, олар жекелеген үй-



жайларға бекітілген және арнайы бөлінген орындарда сақталған. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген.

Төсек-орынды жуу объектінің кір жуатын орнында LG маркалі 7 кг автоматты кір жуатын машина жүзеге асырылады. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағыны сақталған. Төсек-орынды, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Жылына кемінде бір рет төсек-орын жабдықтары камералық дезинфекциялануға жатады. Төсек-орын, киім мен аяқ киім, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма үй-жайлары көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар әр балаға жеке бөлінген. Инфекциялық аурулармен ауырған науқастардың төсек-орны жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекциялануға жатады.

Үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар бар. Үй-жайларды ішкі әрлеу сипаттамасы. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, кір жуатын орындар) ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдар мен барлық биіктік бойынша, санитариялық тораптар 1,5 м биіктікте тегіс орындалған. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт.

Жиһаз бен жұмсақ мүкәммалдың сипаттамасы. Ойын алаңдарындағы жабдықтарды қоса алғанда, жиһаз және жабдық балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады. Бөбекжайда топтардың жатын бөлмелерінде қоршауы бар манеждермен, 2 ярусты жылжытылатын кереуеттермен жабдықталған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Балалардың киім шешетін бөлмесі сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтардың жеке таңбаланған, бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

Өндірістік үй-жайларда ылғалды жинау күн сайын жуу және дезинфекциялау құралдарына рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі. Шикі және дайын тағамның қарама-қарсы ағымы сақталған, лас және таза мүкәммалдың қарсы ағындары сақталған.

Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын орындар қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Азық-түлік шикізатының тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Қоймада ағымдағы күнгі тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, тұтырықтармен, шкафпен, 2-дана стеллаждармен жабдықталған.

Орнату орны, өңдеу, пайдалану режимі мен ережелері, бактерицидті сәулелендіргіштерді жұмыс уақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін өлшеу аспаптары ойын жатын бөлмелерінде, медициналық кабинетте, қоймада, тоңазытқышта - термометр, гигрометрмен жабдықталған, барлығы жұмыс күйінде. Барлығы жұмыс жағдайында. Жұмыс жағдайында 1 бактерицидтік сәулелендіргіш бар.

Бөбекжайда үй-жайлары мен аумағында темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салынады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние таралғары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;) **Жер аумағының көлемі – 0,72 га. Аумақтың қоршауы бар, ешқандай зақымдалмаған. Санитарлық – қорғаныш аумағы (СКА) талап етілмейді. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық – ауыл сумен жабдықтау жарамды жағдайда көзделген. Суды бұру жүйесі – жергілікті.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

23.04.2026 ж №39 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 21.04.2026 ж №48



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

БҚО, Қазталов ауданы, Көктерек ауылы, С.Ақбаев көшесі, №24 кұр. мекенжайында орналасқан "Нұрхан" ЖК "Балбөбек" жеке бөбекжайы.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі м.ә.: "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы; "Қамуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы; ҚР ДСМ 16.02. 2022ж «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ -15 бұйрығы, ҚР ДСМ 01.09.2021ж «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» №ҚРДСМ-95 бұйрығының талаптарына сай.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Санитариялық ережелер мен ережелерді сақтау

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.



пункт 11 кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
стоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті
Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік
мекемесі

Казталовка а., көшесі Қайырмазы Имашев, № 19 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-
Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

с.Казталовка, улица Каиргазы Имашев, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Габдуллина Дана Сейфуллиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)





«Құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сыздық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең,
электрондық құжат www.eisense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eisense.kz порталында тексере аласыз.
Этот документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

